



ASUM TEKNOLOJİ

2026

GÜVENİLİR
YAŞAM ALANLARI



AKILLI KİLİT
SİSTEMLERİ ve DİSTRİBÜTÖRÜ

 **falez**çelikkapi®
BAYİSİ



ASUM
TEKNOLOJİ

ASUM HAKKINDA



AKILLI GÜVENLİK İNOVASYONU

ASUM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

Biyometrik tanıma ve Akıllı kilit çözümlerinin profesyonel olarak yapılmaktadır. Yüz Tanıma Kapı Kilitleri; Dijital Kapı Kilitleri; APP Otel Kapı Kilidi; Dolap Kilitleri; Elektronik Kapı Kilitleri; Yüksek kaliteli, aerodinamik görünüm, kolay monte edilebilir tasarım, uzun vadeli garanti ve yeni ürünler geliştirmeye adanmış.

Her Yıl, müşterilerimizin güvenini ve desteğini kazanmak için yüksek kalitede Akıllı ve Güvenli alanlar yaratmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Biz ASUM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak kaliteli ürünler için üretim hattında CE RoSH FCC ISO 9001 ve 5S yönetim kurallarına ve sertifikalarına sahiptir. Müşteri memnuniyeti ve güvenilir yaşam alanlarını sunmaktır.

2024 yıldan şu ana kadar
FALEZ ÇELİKKAPI BAYİSİ



KATALOG

01

ASUM HAKKINDA

02

PIVOT KAPILARI

07

FALEZ ALUTHERM

12

YANGINA DAYANIKLI ODA KAPISI

20

ASUM AKILLI KİLİTLERİ

43

ORBİTA OTEL KİLİDİ

66

REFERANSLAR

67

ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER

68

SATIŞ VE TEKNİK SERVİSLERİMİZ

İLETİŞİM



ASUM
TEKNOLOJİ

Pivot Kapıları



 **falez**çelikkapı®

Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanıklısıdır

KASA

- 2 mm galvaniz çelik

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı yüzey
- 70 kg/m³ yoğunluklu taş yünü dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- 180 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Özel Falez pivot menteşe
- Kanat Kalınlığı: 74 mm



DB - 98
Koyu Abanoz



DB - 99
Açık Abanoz



DB - 86
Antik Bambu



DB - 95
İnce Ceviz



DB - 90
Kalın Altın Meşe




DB - 91
İnce Altın Meşe



DB - 93
Tik



DB - 94
Açık Altın Meşe



falezçelikkapı



İç Kapı Kolu – Mat Krom



Dış Güvenlik Rozeti
Paslanmaz Çelik



BKS Güvenlik Silindiri
(5 Anahtar ve Güvenlik Kartı Dahil)



Gizli Kapı Kolu



Winkhaus Otomatik
Üç Noktalı
Kilit Sistemi

Standart Donanım

- Gizli Kol _____ 1
- Otomatik Kilitleme Sistemi _____ 2
- İç Kol Mekanizması _____ 3
- Dış Paslanmaz Çelik Güvenlik Rozeti _____ 4
- 5 Anahtarlı Güvenlik Profil Silindiri _____ 5
- Ayarlanabilir Pimli Pilot Menteşe _____ 6

Pivot Kapıları

 falezçelikkapi®







ASUM
TEKNOLOJİ

Pivot Kapıları

 falezçelikkapi®



PVT 105

SeramikMokka



Seramik
Metalik Kizil



Seramik
Mokka

PVT 104

Doğal Ağaç



PVT 103

Cam RAL 7016



Cam RAL 7016
Antrasit Gri

Glass RAL 7016
Anthracite Gray



Cam RAL
9010 Beyaz

Glass RAL
7016 White

Tüm RAL renk kodları
uygulana bilmektedir.

Falez Pivot Serisi



Darbeye Dayanır
40 Ton



Eğilmeye Dayanır
5 Ton



Dayanıklı Ön Zırh



Ayarlı Menteşe



Çevre Dostu



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey



E60, EI245



Neme Dayanıklıdır



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Rüzgara Dayanıklı

SERTİFİKALARIMIZ

Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır





CAM SERİSİ



DLX 101
Ultra

PİVOT SERİSİ



PVT 103
Cam Ral 7016

NEOCLASSIC SERİSİ



NCS 105
Britanya Kırmızı


PRESTİJ SERİSİ



PR 111
Semi DB 94 / DB 13
Açık Altın Meşe / Grafite Gri



FALEZ ALUTHERM



- 1- Poliüretan Dolgu
- 2- Temperli Cam Yüzey
- 3- Alüminyum Kasa



NCS 105
Neoclassic Seri
Britanya Kırmızı



Özel kanat boyu
Min:101x206 | Max:110x240

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

NCS 106
Neoclassic Seri
Gölyaka



Özel kanat boyu - Min:96x218 | Max:100x240

Renk Seçenekleri

Siyah RAL 9005	Antrasit Gri RAL 7016	Beyaz RAL 9010	Ceviz RAL 8017	Kırmızı RAL 3020

NEOCLASSIC



Darbeye Dayanır
40 Ton



Eğilmeye Dayanır
5 Ton



Dayanıklı Ön Zırh



Ayarlı Menteşe



Çevre Dostu



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey



E60, EI245



Neme Dayanıklıdır



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Rüzgara Dayanıklı

SERTİFİKALARIMIZ

Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır





PR 102

Semi Taş - Cam Antrasit



PIERRE

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı taş yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

PR 101

Piano Antrasit - Tütün



UV 102
Akik UV Altın Meşe



UV

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 -24- cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri opsiyonel
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi eloksallı dekoratif alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (Patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli Emniyet Kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey



SN 508
UV Antrasit Gri



ST 501
UV Koyu Meşe



ST 510
UV Siyah




ST 517
UV Beyaz



ST 500
UV Altın Meşe

UV 103
Akik UV Antrasit



SLV 102 Akik Cocco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey



TPE
Taraflardan
Patentlenmiştir

SLV 101 Kehribar Modern Ceviz



SILVER



SLV 103 Silver Berry Lake Beyaz

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL


- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli silver lake beyaz lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm



OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır

SERTİFİKALARIMIZ



- 1 Kanat etrafı eloksallı alüminyum çıta
- 2 Kancalı Kilit
- 3 Darbelere karşı dayanıklı özel zırh
- 4 Pazlanmaz alüminyum çekme
- 5 Lüks gözetleme dürbünü
- 6 Ayarlanabilir menteşe
- 7 Sabit emniyet pimi
- 8 Gizli emniyet pimi
- 9 İzolasyon fitili
- 10 2 mm Galvaniz çelik kasa
- 11 1.2 mm Galvaniz yekpare galvaniz çelik
- 12 Çelik üstü özel SILVER yüzey

SLV 107
Kehribar Tütün



SLV 108
Akik Beyaz



SLV 109
Tire Teak



SILVER



Darbeye Dayanır
40 Ton



Eğilmeye Dayanır
5 Ton



Dayanıklı Ön Zırh



Ayarlı Menteşe



Çevre Dostu



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey



E60, EI245



Neme Dayanıklıdır



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Rüzgara Dayanıklı

Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır

SERTİFİKALARIMIZ





ASUM
TEKNOLOJİ



falez kapı



Yangına Dayanıklı
ODA KAPISI
for Private hotels





ASUM
TEKNOLOJİ

Yangına Dayanıkl
ODA KAPISI
for Private hotels

Avrupa standartlarında, yangına ve iklim şartlarına karşı en dayanıklı kapıyı üretiyoruz.

Falez Çelik Kapı sektöründeki 20 yılı aşkın tecrübesi ile başta, ISO 9001 kalite yönetim sistemi olmak üzere TSE (TS 12655) ve uluslararası DIE HOLZFORSCHUNG AUSTRIA (EN 1627 ve DIN 1627 TYPE EUROPA), GOST, SONCAP sertifikalarıyla, Antalya'da toplamda 20 bin metrekarelik tesislerinde üretime devam etmektedir.

Türkiye'de çelik kapı konusunda bir çok ilke imza atarak sektörün en geniş yurtiçi ve yurtdışı bayine ağına sahip firması olmuştur. Lider ve müşteri memnuniyeti için, yenilikçi, estetik ve kaliteli üretimde olduğunun bilincinde olan firmamız Ar-ge departmanına yapmış olduğu büyük yatırımların sonuçlarını almaktadır. Sahip olduğu Know-how ile ürettiği kapı yüzeyleri, korozyona %100 dayanıklı, yangın sertifikalı, yüksek yüzey mukavemetli, geniş üretim çeşitliliği ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Güvenlik ve sağlam bir ürün almak hem felsefi, hem hukuksal ve hem de sosyal bağlamda bir ayrıcalık değil, herkesin sahip olması gereken temel hakktır.



KAPI ALTI GİYOTİNİ



AYARLI KAPI HİDROLİĞİ



GİZLİ KAPI HİDROLİĞİ



YANGIN INTÜMESAN KAPI FİTİLİ



ASUM
TEKNOLOJİ


Yangına Dayanıklı
ODA KAPISI
for Private hotels

SOFT TOUCH SERİSİ

Özel 'Soft Touch' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil
konstrüksiyon
45 dansite B1sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa: galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın
dayanım sertifikası



FALEZ GRİ






YENİ GRİ



ZAMANSIZ GRİ



YENİ GRİ



KASA KAPLAMA OPSİYONLARI / CASE COATING OPTIONS



Darbeye Dayanır
40 Ton



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Eğilmeye Dayanır



Çevre Dostu



Neme Dayanıktır



60 Dakika






Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

WOODEN SERİSİ

Özel 'Wooden PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil
konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
tek renk siyah
elektro statik boyalı
60 dk. yangın
dayanım sertifikası



KASA KAPLAMA OPSİYONLARI



Darbeye Dayanır
40 Ton



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Eğilmeye Dayanır



Çevre Dostu



Neme Dayanıktır



60 Dakika



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı




Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey



ASUM
TEKNOLOJİ

Yangına Dayanıklı
ODA KAPISI
for Private hotels


TEAK



SARUHAN



İTALYAN CEVİZ



BONSAİ





ASUM
TEKNOLOJİ

Yangına Dayanıklı
ODA KAPISI
for Private hotels

UV COATS SERİSİ


Özel 'UV Coats PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil
konstrüksiyon
45 dansite B1sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım
sertifikası



KUM GRİ






CREAM



KOYU MEŞE



ALTIN MEŞE



KASA KAPLAMA OPSİYONLARI



Darbeye Dayanır
40 Ton



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Eğilmeye Dayanır



Çevre Dostu



Neme Dayanıktır



60 Dakika



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey




 **falez**çelikkapı



**ASUM
TEKNOLOJİ**

YANGIN KAPILARI

90 -120 Dakika Yangına Dayanımlı



- Panik bar / Omni
- Endüstriyel 55M kol
- Yaylı menteşe
- Duman sızdırmaz conta
- İntümesan (şişen) conta
- 90 dk. yangın dayanım sertifikalı

- Panik bar / Omni
- Endüstriyel 55M kol
- Yaylı menteşe
- Duman sızdırmaz conta
- İntümesan (şişen) conta
- 90 dk. yangın dayanım sertifikalı





falezçelikkapı


TEKNİK ODA KAPILARI



ŞAFT KAPAĞI



Yangına Dayanıklı
ODA KAPISI
for Private hotels



NEME & SUYA
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI



UZUN
ÖMÜRLÜ



YÜKSEK
SES YALITIMI



ÇİZİLMEYE
DAYANIKLI



YANMAYA
DAYANIKLI



**ASUM
TEKNOLOJİ**



falezçelikkapi

BAKIRCILAR ÇELİKKAPI
ALÜ. MOB. MAD. MER. İNŞ. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlük & Fabrika / Head Office & Factory
Organize Sanayi Yolu Odabaşı Köyü ANTALYA
Tel: +90.242. 424 83 27 - 28 pbx Fax: +90.242. 424 83 29
www.falezcelikkapi.com info@falezcelikkapi.com



Ürün görselleri ileri teknoloji kullanılarak hazırlanmaktadır. Çok az da olsa baskıdan veya ekran kalitesinden kaynaklanan görüntü ve tipografik hatalar olabilmektedir. Müşterilerimizin bu hususu dikkate almasını rica ederiz. Falez Çelik Kapı gerektiğinde katalogta ya da web sitesinde yayınladığı kapı modellerinde ve görsellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



ASUM TEKNOLOJİ

Türkiye distribütörü





MODEL: EY-N500-F

Parmak izi + WiFi + Kart + Anahtar + Şifre
Türkçe ve İngilizce menü



Tuya WiFi Versiyon

Özellikler:

Tüm kilitlere uyumludur

Malzeme:	Titanyum
Kilit Gövdesi:	410x72mm
Açmak:	Yüz, Tuya APP, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar,
Uygulama Adı:	Tuya APP
Sistem Desteği:	IOS 7.0 ve Android 4.4 ve üzeri
Güç Kaynağı:	7.4 v lityum batarya
Renk:	Siyah
Acil Kilit Silindiri:	Üstün C seviyeli kilit silindiri
Kullanıcı Kapasitesi:	100 kişi parmak izi/şifre
Çalışma Sıcaklık:	-20° C ~ 60° C
Kapı Kalınlığı:	35 - 120 mm
USB Güç Kaynağı:	Evet
Uygulama Yerleri	Ofis, Daire, Ev, Okul, Akıllı Ev Sistemleri
Kapı Türleri:	Paslanmaz Çelik Kapı/Güvenlik Kapı/Ahşap Kapı



MODEL: EY-N500-FD

Yüz tanıma + Görüntülü konuşma
+ Parmak izi + Kart + Şifre + Anahtar + WiFi
Türkçe ve İngilizce menü



Tuya WiFi Versiyon

Özellikler:

Tüm kilitlere uyumludur

Malzeme:	Titanyum
Kilit Gövdesi:	410x72mm
Açmak:	Tuya APP, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar,
Uygulama Adı:	Tuya APP
Sistem Desteği:	IOS 7.0 ve Android 4.4 ve üzeri
Güç Kaynağı:	7.4 v lityum batarya
Renk:	Siyah
Acil Kilit Silindiri:	Üstün C seviyeli kilit silindiri
Kullanıcı Kapasitesi:	100 kişi parmak izi/şifre
Çalışma Sıcaklık:	-20° C ~ 60° C
Kapı Kalınlığı:	35 - 120 mm
USB Güç Kaynağı:	Evet
Uygulama Yerleri	Ofis, Daire, Ev, Okul, Akıllı Ev Sistemleri
Kapı Türleri:	Paslanmaz Çelik Kapı/Güvenlik Kapı/Ahşap Kapı




MODEL: WJ-Q9

Yüz tanıma + Parmak izi + Görüntülü konuşma + WiFi + Kart + Anahtar + Şifre
Türkçe menü

1. 3D yüz kilidini açma,
Kaliteli parmak izi sensörü
2. Gözetleme, Alarm,
Düşük pil ikazı ve Uzaktan kilit açma

Kilit Açma Yöntemleri



Renk Seçenekleri



Özellikler:

Model:	WJ-Q9 ve Camera
Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	430x70mm
AçmaYolları:	Yüz, APP, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar
Gömme:	68mm gömme, 85mm gömme, 90mm gömme
Uygulama Adı:	TUYA APP
Uygulama Yerleri:	Ofis, Daire, Ev, Okul, Akıllı Ev Sistemleri
Güç Kaynağı:	DC 7.4V, 4200MAH lityum batarya
Renk:	Siyah, Gümüş, Altın, Kırmızı bronz, ayrıca özelleştirilebilir
ÇalışmaSıcaklık:	-20° C ~ 70° C
Kullanıcı Kapasitesi:	100 kişi parmak izi/şifre
Kapı Kalınlığı:	35 - 120 mm

Kullanım Dili

Rusça / Çince
Arapça / Türkçe
İngilizce / İspanyol

**Tüm kilitlere
uyumludur**

MODEL: QZDM

Parmak izi + WiFi + Kart + Şifre + Anahtar + Fotoğraf çekme

1. Kaliteli parmak izi + kart + şifre + anahtar
2. Gözetleme, Alarmı, Düşük pil hatırlatması

Tüm kilitlere uyumludur

Renk Seçenekleri



Özellikler:

Model:	QZDM
Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	410x65mm
AçmaYolları:	Tuya APP, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar,
Gömme:	68mm gömme, 85mm gömme, 90mm gömme
Uygulama Adı:	TUYA APP
Güç Kaynağı:	DC 7.4V, 3200MAH lityum batarya
Renk:	Siyah, Gümüş, Altın Kahve, Ayrıca özelleştirilebilir
ÇalışmaSıcaklık:	-20° C ~ 70° C
Kullanıcı Kapasitesi:	100kişi parmak izi/şifre
Kapı Kalınlığı:	35 - 120 mm
Uygulama Yerleri:	Ofis, Daire, Ev, Okul, Akıllı Ev Sistemleri

Kilit Açma Yöntemleri



MODEL: QZDM-FD

Yüz tanıma + Parmak izi + Görüntülü
konuşma + WiFi + Kart + Anahtar + Şifre
Türkçe menü



Kilit Açma Yöntemleri

Özellikler:

Model:	QZDM - FD
Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	410x65mm
Açma Yolları:	Yüz, Tuya APP, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar,
Gömme:	68mm gömme, 85mm gömme, 90mm gömme
Uygulama Adı:	TUYA APP
Güç Kaynağı:	DC 7.4V, 3200MAH lityum batarya
Renk:	Siyah, Gümüş, Altın Kahfe, Ayrıca özelleştirilebilir
Çalışma Sıcaklık:	-20° C ~ 70° C
Kullanıcı Kapasitesi:	100 kişi parmak izi/şifre
Kapı Kalınlığı:	35 - 120 mm

Kumanda



Kullanım Dili

Rusça
Çince
Arapça
Türkçe
İngilizce
İspanyol



Uygulama



Parmak izi



Şifre



Kart



Anahtar



Yüz kontrolü

MODEL: K306



Kilit Açma Yöntemleri



Uygulama



Parmak izi



Şifre



Yüz kontrolü



Kart



Anahtar

MODEL: K301

Yüz tanıma + Parmak izi + Görüntülü konuşma + WiFi + Kart + Anahtar + Şifre
Türkçe menü



Özellikler:

Model:	K301
Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	410x65mm
Açma Yolları:	Yüz, Tuya APP, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar,
Gömme:	68mm gömme, 85mm gömme, 90mm gömme
Uygulama Adı:	TUYA APP
Güç Kaynağı:	DC 7.4V, 3200MAH lityum batarya
Renk:	Siyah, Gümüş, Altın Kahfe, Ayrıca özelleştirilebilir
Çalışma Sıcaklık:	-20° C ~ 70° C
Kullanıcı Kapasitesi:	100 kişi parmak izi/şifre
Kapı Kalınlığı:	35 - 120 mm

Kilit Açma Yöntemleri





Tuya WiFi
Versiyonu
(isteğe bağlı)



Amazon Alexa
ile uyumlu



Google Home
ile uyumlu

MODEL:EY-718

Özellikler:

Malzeme:	Titanyum
Plaka Boyutu:	L370xW75mm
Açmak:	Tuya APP, Şifre, Kart, Parmak izi, Anahtar
Uygulama:	Tuya APP
Destek Sistemi:	IOS 7.0 veya Android 4.4 ve üzeri
Güç Kaynağı:	8 adet AA alkalin piller
Yuva:	6068 yuva
Renk:	Siyah, Kırmızı Bronz
Çalışma Sıcaklığı:	-15°C ~ 55°C derece
Kapı Kalınlığı:	40 - 120 mm
USB Yedek Güç:	Evet
Uygulama:	Ofis, Daire, Ev, Okul
Geçerlilik:	Ahşap Kapı ve Metal Kapı

Kilit Açma Yöntemleri



MODEL: R2021

SU GEÇİRMEZ


WATERPROOF



1. Bahçe kapı kilitlerine uygun,
2. Kolay kurulum
3. Kapiyı kapatırken otomatik kilitleme



Kilit Açma Yöntemleri



Çift Parmak izi Versiyonu:



Tek Parmak izi Versiyonu:



Özellikler:

Model:	R2021
Malzeme:	Titanyum Alaşım
Kilit Boyutu:	168 x 60mm
Kapı Kalınlığı:	30 55 mm
Uygulama Adı:	TUYA APP
Sistem Desteği:	Bluetooth uygulaması (isteğe bağlı) - WiFi
Güç Kaynağı:	DC 6V, 44 adet AA kuru pil
Renk:	Siyah, Gümüş
Çalışma Sıcaklık:	-20° C ~ 60° C
Kullanıcı Kapasitesi:	100 kişi parmak izi / 100 adet şifre / 100 adet kart
Kapı Kalınlığı:	35 - 120 mm
Su geçirmezlik:	Uygun



DAHA FAZLA ÖZELLİKLER

GÜVENLİK, TEKNOLOJİ VE KONFOR BİR ARADA.



Uygulama

Uzaktan kontrol ve anlık bildirimler



WiFi

Wi-Fi bağlantısı ile uzaktan yönetim



Parmak izi

Hızlı ve güvenli parmak izi tanıma



Şifre

Sanal şifre desteği ile ekstra güvenlik



Kart

Kart ile kolay ve hızlı erişim



Anahtar

Acil durumlar için mekanik anahtar desteği



Sesli işlemler

Durum ve uyarılar için sesli bildirimler



Düşük pil hatırlatıcısı

Pil seviyesi düşük olduğunda uyarı



USB acil durum şarjı

USB ile harici şarj desteği

Düşük pil hatırlatma

Pil seviyesi düşük olduğunda önceden uyarı alırsınız.



Anti-elektromanyetik girişim önleyici

Yüksek güvenli teknoloji ile dış etkenlere karşı koruma.



Mekanik anti kilit

İç mekan kilitlendirildikten sonra, dış mekandan kilit açılmıyor.



IP65

Su Geçirmez



Dayanıklı
Gövde



Yüksek
Güvenlik



Kolay
Kurulum



Uzun Pil
Ömrü

MODEL: EY-518



MODEL: EY-518

Özellikler:

Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	280 x 65 x 21 mm
Açmak:	Tuya APP, Şifre, Kart, Parmak izi, Anahtar
Uygulama:	Tuya APP
Destek Sistemi:	IOS 7.0 veya Android 4.4 ve üzeri
Güç Kaynağı:	8 adet AA alkalin piller
Yuva:	6068 yuva
Renk:	Siyah
Çalışma Sıcaklığı:	-15° C ~ 55° C derece
Kapı Kalınlığı:	40 - 120 mm
USB Yedek Güç:	Evet
Uygulama:	Ofis, Daire, Ev, Okul
Geçerlilik:	Ahşap Kapı ve Metal Kapı, Çelik Kapı, Bakır Kapı



Tuya WiFi
Versiyonu
(isteğe bağlı)



Amazon Alexa
ile uyumlu



Google Home
ile uyumlu

MODEL: EY-1099TT



Kilit Açma Yöntemleri



Özellikler:

Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	350x76x21mm
Açma Yolları:	Kart, Şifre, Tuya APP,
Uygulama Adı:	Tuya APP
Güç Kaynağı:	4AAA alkalin Batarya
Renk:	Siyah
Kullanıcı Kapasitesi:	300 kişi
USB Güç Kaynağı:	Evet
Uygulama Yerleri	Ofis, Daire, Otel, Odlar arası kilit
Çalışma Voltajı:	DC6V
Kapı Türleri:	Çelik Kapı/Güvenlik Kapı/Ahşap Kapı



Gümüş

tuya
Tuya WiFi
Versiyonu
(isteğe bağlı)



Amazon Alexa
ile uyumlu


Google Home
ile uyumlu

MODEL: EY-8601



Kilit Açma Yöntemleri



Tuya WiFi
Versiyonu
(isteğe bağlı)



Amazon Alexa
ile uyumlu



Google Home
ile uyumlu

Özellikler:

Malzeme:	Titanyum, ABS, Akrilik
Renk:	Siyah
Kapı Kalınlığı:	35-55mm
Açma yolları:	Tuya APP, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar
Uygulama Adı:	Tuya APP
Güç Kaynağı:	DC 6V: 4adet AA lityum batarya
Kullanıcı Kapasitesi:	100 kişi parmak izi/150 adet şifre/200 adet kart
Çalışma Derecesi:	-20° C ~ 50° C
Çalışma Nemi:	10 - 95 %
Uygulama Yerleri	Ofis, Daire, Okul
Kapı Türü:	Ahşap Kapı / Metal Kapı



Siyah



Saten Nikel

1. Kaliteli parmak izi
2. Kart, Şifre
3. Düşük pil hatırlatıcısı



Kilit Açma Yöntemleri



Uygulama



Parmak izi




Şifre



Kart



Anahtar



Özellikler:

Model:	YWK-03
Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	317x75mm
Gömme:	60/70 mandal / 5050 / 5085 / 6085 / 7085
Uygulama Adı:	TUYA APP
Güç Kaynağı:	DC 6V, 4adet AA lityum batarya
Renk:	Siyah, Gümüş, Altın , Kırmızı Bronz
Çalışma Derecesi:	-20°C ~ 70° C
Kullanıcı Kapasitesi:	10 kişi Yönetici 100 kişi parmak izi-100 adet şifre-100 adet kart
Kapı Kalınlığı:	35 - 120 mm




MODEL: EY-S30

AKILLI KİLİT KOLU




Parmak izi




Uygulama



Anahtar



Şifre



Kart

AKILLI KİLİT KOLU

MODEL: EY-S30

1. 50/60/70 tek mandal deliğine uygun, kolay kurulum
2. Şarj edilebilir ve Acil Durum USB'si



Parmak izi



Şifre



Uygulama



Anahtar



Bluetooth

Özellikler:

Model:	EY-S30
Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	Ø 65mm x 15mm x 75mm
Kilit ebatları:	50 / 60 / 70 tek mandallı / 85mm
Uygulama Adı:	TT Lock
Renk:	Siyah, Gümüş
Çalışma Derecesi:	-20°C ~ 60°C
Kullanıcı Kapasitesi:	50 adet parmak izi
Kapı Kalınlığı:	30 - 55mm

Uygun Gömme



MODEL: EY-F207

Kilit Açma Yöntemleri



Tuya WiFi Versiyon

Özellikler:

Malzeme:	Titanyum Paslanmaz Çelik
Açma Yolları:	APP (TUYA) + Kart + Şifre + Anahtar
Kapı Kalınlığı	40-110mm
Adaptiv Derece:	-20° C ~ 70° C
Batarya Ömrü:	10000 kez normal açma (12ay)
Güç Kaynağı:	AAA Batarya 4.5V
Mevcut Boyut:	30/30 40/40 35/35





MODEL:EY-788

tuya

Tuya WiFi
Versiyonu
(isteğe bağlı)

Kilit Açma Yöntemleri



Uygulama



Parmak izi



Şifre



Kart



Anahtar

Özellikler:

Açma Yolları:	TT Lock, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar
Uygulama Adı:	TT Lock (Bluetooth) APP
Güç Kaynağı:	4adet AA alkalin Batarya
Renk:	Gümüş,
Çalışma Derecesi:	-25° C ~ 55° C
Kapı Kalınlığı:	38mm
USB Güç Kaynağı:	Evet
Uygulama Yerleri	Ofis, Daire, Ev, Okul
Kapı Türleri:	Çelik Kapı /Alüminyum kapı / PVC Kapı



Gümüş



Siyah

YOK ARTIK!
BENİ NASIL GÖRÜYOR?!

MODEL:
AL-78

AKILLI KAPI KİLİDİ

Evinizin En Güçlü Koruması



Uygulama



Parmak izi



Şifre



Kart



Anahtar

Özellikler:

Açma Yolları:	TT Lock, IC Kart, Şifre, Parmak izi, Anahtar
Uygulama Adı:	TT Lock (Bluetooth) APP
Güç Kaynağı:	4adet AA alkalin Batarya
Renk:	Gümüş,
Çalışma Derecesi:	-25° C ~ 55° C
Kapı Kalınlığı:	38mm
USB Güç Kaynağı:	Evet
Uygulama Yerleri	Ofis, Daire, Ev, Okul
Kapı Türleri:	Çelik Kapı / Alüminyum kapı / PVC Kapı

Uygun
Gömme



7/24
Kamera Gözetimi



Anında
Alarm



Anlık
Bildirim



Maksimum
Güvenlik



MODEL: EY-CP80 CAM KAPI KİLİDİ


1. Ofise özel, kolay kurulum
2. Düşük Pil hatırlatıcısı
3. Wi-Fi

Özellikler:

Model:	EY -CP80
Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	170x(63+33)mm
Sistem Desteği:	Bluetooth APP (isteğe bağlı) +WiFi
Güç Kaynağı:	DC 6V, 4 adet AA
Renk:	Siyah
Çalışma Sıcaklık:	-20°C ~ 55°C
Kullanıcı Kapasitesi:	100 kişi parmak izi/ 1000 tane şifre/ 1000 tane kart
Kapı Kalınlığı:	10 - 15 mm CAM



Kilit Açma Yöntemleri



Tek camlı kapı/çerçevesiz

Cam kalınlığı: 1,0-1,5 mm
Kapı Boşlukları: 0,4-1,5 mm



Çift camlı kapı Çerçevesiz

Cam kalınlığı: 1,0-1,5 mm
Kapı Boşlukları: 0,4-1,5 mm

Çift camlı kapı tek camlı kapı
sabit



Çerçevesiz çift camlı kapı

Kapı Kalınlığı: 10 cm'den az
Kapı Boşlukları: gerek yok
Kapiya yuva açmak gerekiyor




Kumanda

ASUM OTEL KİLİTLERİ




Özellikler:

Model:	ASUM OTEL KİLİTLERİ
Malzeme:	Titanyum
Kilit Boyutu:	Ø 30,8mm x 75mm
Kilit ölçüsü:	Amerikan standardı / Avrupa standardı
Renk:	Siyah/ Gümüş
Kapı Kalınlığı:	30 - 50mm
Pil:	DC 6V, 4 adet AA Alkalain Pil
Seçenekler:	Otel Kartları /Kart Kodlayıcı / Otel programı / Enerji Saver



Kilit Açma Yöntemleri



Renk Seçenekleri



MODEL: EY-CT21


MOBİLİYA KİLİDİ



Özellikler:

Uygulanan Yerler:	Dolap/Dosya Dolabı, Metal Dolap
Parmak izi kullanıcı:	20 kişi
Batarya:	150mAH Şarj edilebilir, 6 ay kullanabilir
Boyut:	L69*W15*16,5mm
Net Ağırlık:	150g
Kilit Gövdesi:	3 Çinko
Kelepçe:	303 Çelik
Kilit Açma modu:	Parmak izi / Oklock

METAL DOLAP



Türkiye distribütörü

304 paslanmaz çelik malzeme





ID

IP54



ASUM
TEKNOLOJİ




SERTİFİKALAR

ORBİTA ürünleri UL,CE,FCC,RoHS vb. işaretlidir ve

ORBİTA sektörde BHMA standardına göre 800,000 kez çevrim testini geçen az sayıdaki markadan biridir.

SASO, SONCAP, SIRIM gibi bölgesel standartlarda da tüm ORBİTA ürünlerinde mevcuttur.



Orbita Tek Kart Sistemi



ASUM
TEKNOLOJİ

- Opera ve FIAS formatındaki PMS ler de dahil olmak üzere çoğu PMS sistemiyle arayüz oluşturur.
- Oda kartı asansör, otopark ve ortak alan giriş kartlarını çalıştırır.
- Oda kartı, enerji tasattufu özelliğini kullanarak güç tüketimini yönetir.
- Oda kartı, sauna ve fitness merkezi dolap kilidlerini çalıştırır.
- Üçüncü taraf okuyucularla arayüz



Standard



Bluetooth



Zigbee



PMS Partner




Model: S3479A



Teknik Özellikler	
Model	S3479A
Güç tüketimi	304 Stainless Steel & High strength zinc alloy
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	32-70mm
Dış Panel Boyutu:	L60*W60*H12mm


Gömme Kilit

Birim: mm



Kilit Boyutu



Birim: mm



A composite image showcasing the Orbita S3479 smart door lock. The left side shows the lock installed on a dark wood door, with a blurred hotel room in the background. The right side is a close-up of the lock's interface, featuring a glowing green circular sensor at the top and a black circular sensor at the bottom, both with the Orbita logo. A hand holds a blue card with a white Wi-Fi symbol and the text "ROOM KEY" near the top sensor. The lock has a black lever handle and a black push-button below it.



Birim: mm



Model: S3178






Teknik Özellikler	
Model	S3178
Güç tüketimi	304 Stainless Steel & High strength zinc alloy
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	32-70mm
Dış Panel Boyutu:	L115*W61*H25mm

Gömme Kilit

Birim: mm

Kilit Boyutu

Birim: mm



Model: S3072H



BLUETOOTH



Teknik Özellikler



Model	S3072H
Güç tüketimi	304 Stainless Steel
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	32-70mm
Dış Panel Boyutu:	L95*W62*H26mm

Gömme Kilit

Birim: mm

Kilit Boyutu


Birim: mm



Model: S3463P




Teknik Özellikler	
Model	S3463P
Güç tüketimi	304 Stainless Steel
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	32-70mm
Dış Panel Boyutu:	L94*W36*H20mm




Gömme Kilit

Birim: mm




Kilit Boyutu

Birim: mm



Model: S4032




Teknik Özellikler

Model	S4032
Güç tüketimi	304 Stainless Steel
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	32-70mm
Dış Panel Boyutu:	L100*W65*H15mm


Gömme Kilit

Birim: mm



Kilit Boyutu

Birim: mm



Model: S3076



BLUETOOTH




Teknik Özellikler

Model	S3076
Güç tüketimi	304 Stainless Steel & High strength zinc alloy
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	45-65mm
Dış Panel Boyutu:	L62*W62*H12mm


Gömme Kilit

Birim: mm




Kilit Boyutu


Birim: mm



A modern hotel fitness gym entrance. The glass door is equipped with a smart lock system, specifically the Model: E3092A, which features a black rectangular panel with a yellow hand icon and the 'Orbita' logo. The door has a silver handle and a circular 'Orbita' logo at the bottom. The gym interior is visible through the glass, showing treadmills, a rack of dumbbells, and a sign that reads 'STRONGER THAN YESTERDAY'. The entrance area is illuminated with blue neon lights, and a potted plant sits on the left. The text 'HOTEL FITNESS GYM' and 'POWER | FOCUS | BALANCE' is displayed on the left wall.



Birim: mm



Model: E4441



BLUETOOTH


Teknik Özellikler

Model	E3441
Güç tüketimi	304 Stainless Steel
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	32-70mm
Dış Panel Boyutu:	L285*W75*H16mm




Gömme Kilit

Birim: mm



Kilit Boyutu

Birim: mm



E3064P Hotel Lock




BLUETOOTH

Teknik Özellikler

Model	E3064P
Güç tüketimi	304 Stainless Steel
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	32-70mm
Dış Panel Boyutu:	L280*W40*H13mm


Gömme Kilit

Birim: mm



Kilit Boyutu

Birim: mm



E3093 Smart Lock




Teknik Özellikler

Model	E3093
Güç tüketimi	304 Stainless Steel
Güç kaynağı:	DC6V or 4 AA Alkaline batteries
Çalışma Derecesi	1680PCS
Kapı Kalınlığı:	32-70mm
Dış Panel Boyutu:	L313*W76*H34mm




Gömme Kilit

Birim: mm





Kilit Boyutu

Birim: mm




BLUETOOTH



Banyo Kilidi

Tamamen 304 paslanmaz elik malzeme



Model:B-308



Model:B-305



Model:B-306



Model:B-304



Model:B-403

Dolap Kilidi

Uygulama Alanları:

Sauna odası, Fitness merkezi, Spa, Spor salonu, Su Parkı, Yurt, Hastane, Askeri kamp vb.

1. Standart Mod:

ID veya Mifare Kart - kalıcı misafir kartları ve yönetim kartları önceden kilide programlanır.

2. Yazılım Mod:

Mifare Kart - misafir kartları ve yönetim kartları, geçerlilik süresi ile yazılım ve kodlayıcı üzerinden programlanır.



Model: SN-880 / SN-881



Model: SN-830 / SN-831



Model: SN-870 / SN-871



Model: SN-840 / SN-841



Model: SN-860 / SN-861



Teknik Özellikler

Model	E3041
Güç tüketimi	Statik Yük < 30mA Dinamik Yük < 200mA
Çalışma Nemi	20%-90%
Çalışma Derecesi	-20°C ~ 60°C
Dış Panel Boyutu	L280 * W75 * H22 mm


Özellikler

- Mifare 13,56MHz teknolojisiyle en yeni RFID ve NFC teknolojisi
- İsteğe bağlı Bluetooth ve Kablosuz Çevrimiçi çözüm
- Yangına dayanıklı (CE, SIRIM)
- IP54 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık
- 304 paslanmaz çelik korozyona dayanıklı
- Serbest dönüş kolu
- 12-24 ay süren 4 standart AA alkalin pil ile çalıştırılır
- Düşük akü voltajı uyarısı
- Kablosuz taşınabilir Programcı
- Otel asansörü okuyucusu ve ortak erişim okuyucusu ile uyumlu oda kartı
- Otopark/Yüzme Havuzu/Sauna Odası/Tenis Kortu/Spor Salonu vb.




Gömme Kilit

Birim: mm



Kilit Boyutu

Birim: mm



LCD Otel Kiliti


Gerçek anlamda kullanıcı dostu bir kilit





Gömme Kilit

Birim: mm



Teknik Özellikler


Model	E4031
Güç tüketimi	Statik Yük < 30mA Dinamik Yük < 200mA
Çalışma Nemi	20%-90%
Çalışma Derecesi	-20°C ~ 60°C
Dış Panel Boyutu	L290 * W60 * H15 mm

Özellikler

- Mifare 13,56MHz teknolojisiyle en yeni RFID ve NFC teknolojisi
- İsteğe bağlı Bluetooth ve Kablosuz Çevrimiçi çözüm
- Yangına dayanıklı (CE, SIRIM)
- Neme ve toza dayanıklı
- Panik serbest bırakma fonksiyonu
- 304 paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı
- Serbest dönüş kolu
- Standart 1680 etkinlik, isteğe bağlı 3360 etkinlik
- 12-24 ay süren 4 standart AA alkalin pil ile çalıştırılır
- Düşük akü voltajı uyarısı
- Kablosuz taşınabilir Programcı
- LCD ekran şunları gösterir: Hoş geldiniz, Oda numarası, Hafta içi, Pil durumu.
- Yanlış çalışma göstergesi vb.
- Otopark/Yüzme Havuzu/Sauna Odası/Tenis Kortu/Spor Salonu vb. için otel
- asansörlü okuyucusu ve ortak erişim okuyucusu ile uyumlu oda kartı.

Kilit Boyutu

Birim: mm



Enerji Saver Tasarruf Anahtarı



ESS-20

- Boyut: 86mm*86mm
- Giriş: A/C 100v~150v veya 180v~250v,40A
- Frekans: 13.56MHz
- Güç Kontrolü: Güç almak için misafirin kendi oda kartını veya personel kartını takılır. Diğer oda kartları ile çalışmaz



ESS-40

- Boyut: 86mm*86mm
- Giriş: A/C 100v~150v or 180v~250v,40A
- Frekans:13.56MHz
- Güç Kontrolü: herhangi bir 13.56Mhz kartı takılır



ESS-70

- Boyut: 86mm*86mm
- Giriş: D/C 12v,120A, 3 faz çıkışı denetleyici kutusu.
- Frekans:13.56MHz
- Güç Kontrolü: Misafirin kendi oda kartı takılır veya personel kart ile de güç sağlanır (programlanabilir)




ESS-100

- Boyut: 86mm*86mm
- Giriş: D/C 12v,120A, 1 faz çıkışlı denetleyici kutusu
- Frekans:13.56MHz
- Güç Kontrolü: Tam güç elde etmek için misafirin kendi oda kartını takılır (programlanabilir)



ESS-41

- Boyut: 86mm*86mm
- Giriş: A/C 100v~150v or 180v~250v,40A
- Frekans:13.56MHz
- Güç Kontrolü: Güç almak için 13.56Mhz kart



ESTD-01

- Boyut: 86mm*172mm
- Giriş: A/C 100v~150v or 180v~250v,40A
- Frekans:13.56MHz
- DND, MUR dokunmatik Panel ile
- Güç kontrolü: Güç elde etmek için 13.56Mhz kartı takın



ORBITA DND DIŞ ÜNİTE

- Kişiselleştirmiş Otel Logosu
- Özelleştirilebilir tanımlar
- Arkadan aydınlatmalı yüksek kaliteli ekran paneli



DS-258HR



DS-358HR



DS-202HS



DS-88HZ



DS-3410HS



DS-2412HS



DS-358

Dokunmatik Ekran Paneli



DSB-21S



TSS-02




TSS-42S




DS-40



TSS-40




Arena Hotel Nha Trang, Vietnam




Marriott Hotel, Kabul, Afghanistan



Saint Regis, Moscow, Russia



Mövenpick Hotel, Kuwait



JW Marriott Hotel, Mexico City, Mexico



Sheraton Tamky Resort & Spa, Hoi An, Vietnam



M Gallery, Mandalay, Myanmar



La Quinta By Wyndham, Batumi, Georgia



Grand Plaza Hotel, Ljubljana, Slovenia



Hotel De La Coupole - MGallery, Lao Cai, Vietnam



Grands Suites Hotel Residences & Spa, Gzira, Malta



THETWINS LASIESTA, MALDEN BAY SUPERVATCH



Rosa Bela Hotel, Puerto Ordaz, Venezuela



Apec Mandala Wyndham, Phu Yen, Vietnam



Shangri-La Hotel, Kathmandu, Nepal



Arjaan by Rotana, Dubai Media City, UAE



Inter Luxury Hotel, Addis Ababa, Ethiopia



Panari Hotel Nairobi, Kenya




Dreams Bahia Mita Surf and Spa, Hyatt Bucerias, Mexico



Mercure Value Hotel, Riyadh, Saudi Arabia



Crowne Plaza, Manama, Bahrain



Isla Brown Corinthia, Palea EO Athinon, Greece



Vuni Palace Hotel, Kyrenia, Cyprus



Holiday Inn & Suites Orlando, United States




Panorama Hotel, Manama, Bahrain



Intercontinental Riyadh, Saudi Arabia

Referensler

- 20,000 proje
- 120 ülke
- Tüm büyük Otel Yönetim Grubu



Marriott

ACCOR

IHG

WYNDHAM
HOTEL GROUP

Hilton

HYATT
GOLD PASSPORT

Kempinski

Barceló
HOTELS & RESORTS

WARWICK
HOTELS & RESORTS

CHOICE
HOTELS

Best Western

NORDIC
HOTEL

Jin Jiang
锦江国际

华住
HUAZHU

MEHOOD

GSHM
锦江国际集团酒店管理公司



ASUM
TEKNOLOJİ

ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER



ASUM TEKNOLOJİ

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

SATIŞ VE TEKNİK
SERVİSLERİMİZ



ANTALYA



Demircikara, Beypınar Apartmanı,
Narenciye Cd. No14/A, Muratpaşa/Antalya
info@falezcelikkapi.com
falezkapi.com.tr
WhatsApp: +90 530 225 31 00
+90 (242) 424 83 27 +90 (242) 424 83 29



KONYA



+90 332 503 00 99
Hanaybaşı Mah. Alemdar Cd. No:146/A
Selçuklu/KONYA
ucboyutotomasyon.com
info@ucboyutotomasyon.com
Hasan KAYA +90 532 698 12 36



KAYSERİ



+90 507 882 00 64
İDRİS BEY



AYDIN



ANKARA



Orhan ÖZTÜRK
Genel Müdür / General Manager
FORM ALÜMİNYUM® SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
+90 312 354 40 04
vedik OSB mah. 1419 cad. No:101
Yenimahalle/Ankara
www.formaluminum.com
bilgi@formaluminum.com



ANTALYA



İZMİR



Adalet Mahallesi Manas
Bulvarı, Folkart Towers A
Kule No:47B
Ofis: 2601 Bayraklı İzmir



ANTALYA



İZMİR



ADIGÜZEL TEKNOLOJİ
VE YAPI MÜT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Halkapınar Mah. 1443 Sok.No:3
Yenişehir/konak/İZMİR
0 850 550 55 54
2324570333
EGE VERGİ NO : 0081380769



ANTALYA



ELEKTRONİK - MEKANİK
TASARIM - PROJE ve UYGULAMA
Sinan Mah. 1285 Sk. No: 14/A
ANTALYA
Tel: 0(242) 313 08 12
info@galaktikaelektronik.com



DENİZLİ



+90 535 340 90 10
Elektronik Anahtar
ve Kilit Sistemleri



KAYSERİ



Çelik Kapi Aksesuarları



BURSA



Alı Kayhan Bursa Vefa
Çelik Kapi
+90 507 534 55 64



ANKARA



Esmâ Gökmen
+90 312 440 40 33
Aziziye Mah.
Mesnevi Cad. No:17/C
Çankaya/ANKARA



DENİZLİ



+90 539 816 66 07



İSTANBUL



KEYTRONİK
+90 541 909 81 34
TUZLA



İZMİR



Birol Bey İzmir Bölgesi
Teknik Servis
+90 533 959 59 00



İSTANBUL



+90 553 533 87 82



İZMİR



Dora Elektronik Anahtar
Ve Kilitleme Sistemleri
+90 532 668 13 12



ASUM TEKNOLOJİ

AKILLI KİLİT SİSTEMLERİ ve
DİSTRİBÜTÖRÜ



falezçelikkapı® BAYİSİ



Meydankavağı Mah. Perge Blv.
Alaylı Sit. B Blok No: 58/C Muratpaşa / ANTALYA



+90 552 161 95 97 +90 507 097 96 40



asumteknoloji@gmail.com



www.asumteknoloji.com



[@asumteknoloji](https://www.instagram.com/asumteknoloji)